

- P/ER - FORMAS - PARTE 1	DE-2331-PI-EST-FOR-001
- P/ER - FORMAS - PARTE 3	DE-2331-PI-EST-FOR-003
- P/ER - FORMAS - PARTE 6	DE-2331-PI-EST-FOR-006

RESUMO		
Ø	COMP. (m)	PESO (kg)
10.0	48.30	30
16.0	153.60	243
PESO TOTAL		273 kg

- - CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DAS TRAVESSAS
- - CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DOS PILARES
- - CONCRETO ARMADO "IN-SITU" DOS PILARES

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - MATERIAIS: CONCRETO $f_{ck} \geq 40\text{MPa}$.
AÇO CA-50.
- 3 - COBRIMENTO DAS BARRAS = 5cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 4 - O COMPRIMENTO DO TRECHO "IN-SITU" DOS PILARES "P6" E "P12" SÃO FUNÇÃO DO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS SAPATAS.
- 5 - O NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS SAPATAS PODE VARIAR DE ACORDO COM O NÍVEL DO FUNDO DO MAR NO LOCAL.

RESUMO		
Ø	COMP. (m)	PESO (kg)
10.0	99.82	62
16.0	233.60	369
PESO TOTAL		431 kg

RESUMO		
Ø	COMP. (m)	PESO (kg)
10.0	44.40	28
25.0	89.76	346
PESO TOTAL P/1 PILAR		374 kg
PESO TOTAL P/2 PILARES		748 kg

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
☐ APROVADO S/ COMENTÁRIOS			
☐ APROVADO C/ COMENTÁRIOS			
☐ NÃO APROVADO			

1	26/04/24	WHC	CMU	APROVADO
0	17/04/24	GVM	CMU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO

COORD:	CM	13/04/24	CLIENTE:	CONSÓRCIO CONCREMAT RK		
VERIF:	CBR	13/04/24	PROJETO:	REGULAMENTAÇÃO URBANA DA GAMBOA DE BAIXO		
DES:	CMU	13/04/24	TÍTULO:	GAMBOA DE BAIXO – SALVADOR – BA		
PROJ.:	CMU	13/04/24				
RESP:	NAME	DATA ASS.				
As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTIA Eng. e Consultoria Ltda. e não poderão ser utilizadas por outros interessados ou cliente sob condição de não serem utilizadas para outros fins sem a devida autorização por escrito, sob pena de quebração contratual.						
						
Nº DOCUMENTO RPEOTIA RD-2331-PR-EST-ARM-006				REVISÃO 7		LOCAL IND.
Nº DOCUMENTO CLIENTE				REVISÃO 1		REVISÃO