

---

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TRÂNSITO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro que o Projeto de Sinalização Viária, integrante do Projeto Urbanístico de Requalificação Urbano-Ambiental da Orla Marítima da Barra/ Ondina/ Rio Vermelho (Barra II) - trecho compreendido entre as Ruas José Sátiro de Oliveira e da Paciência, em tramitação e análise nessa Caixa, sob o Processo 2647.1.006.930-41/2013 (SICONV 788212/2013) – 2ª Etapa da Revitalização da Orla da Barra, será elaborado e executado por esta TRANSALVADOR, de acordo com os manuais de “Sinalização Vertical e Horizontal de Regulamentação” - CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resoluções nº 180, de 26 de Agosto de 2005, e nº 236,

de 11 de maio de 2007.

Suraia Lago

**Gerente de Planejamento e Projetos de Trânsito - TRANSALVADOR**

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## PROJETO URBANÍSTICO

|                |     |          |                     |               |             |
|----------------|-----|----------|---------------------|---------------|-------------|
|                |     |          |                     |               |             |
|                | R01 | 20/09/17 | Cecília Mazza       | Antônio Marmo | Jorge Moura |
| EMIÇÃO INICIAL | R00 | 16/05/17 | Joanita Vasconcelos | Antônio Marmo | Jorge Moura |

| Rev. | Descrição | Data | Elaboração | Verificação | Aprovação |
|------|-----------|------|------------|-------------|-----------|
|------|-----------|------|------------|-------------|-----------|

|                                                                                                                                              |                                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> | Nº.001<br>Página: 2<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                         |                                                                                |                                                     |

## ÍNDICE

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | INTRODUÇÃO              | 3 |
| 2. | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 3 |

|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                                                     |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                            |                                                                                | N°.001<br>Página: 3<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar as Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos e Mobiliário Urbano para o projeto da **Praça Visconde de Cayru**, localizada no Comércio, Salvador – Ba, dispondo de área total de intervenção com cerca de 32.150,00 m<sup>2</sup>, margeada pela Rua da Bélgica e da Conceição da Praia, para onde convergem as Avenidas Lafayette Coutinho, da França, Estados Unidos e as Ruas Miguel Calmon, Portugal e Santos Dumont.

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### PAVIMENTAÇÃO

#### A. Deck

- Piso em Granito Vermelho Brasília em placas de 100 x 20 x 3 cm (ver paginação).
- Borda, soleira em granito cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

#### B. Rosa dos Ventos

- Granito Branco Polar, acabamento flameado, espessura = 3 cm. (Ver paginação);
- Granito Vermelho Brasília, acabamento flameado, espessura = 3cm, (Ver paginação);
- Granito Cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm. (Ver paginação);
- Concreto usinado, com gravilhão na cor vermelho, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação de 5 mm e altura = 5 cm. (Ver detalhe);
- Letras em aço inox, acabamento polido, espessura = 2 mm.

#### C. Faixas

- Granito Branco Polar, acabamento flameado, espessura = 3 cm. Nos trechos retos, placa de 50x50 cm, nos trechos curvos ver detalhes;
- Passarela do monumento ao Visconde de Cayrú em placas de Granito Branco Polar, 50 x 50 cm, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                                                     |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                            |                                                                                | N°.001<br>Página: 4<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |

#### **D. Calçada (Piso Geral)**

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação 5 mm com altura = 5 cm, conforme paginação;
- Pavimentação, moldura em blocos de concreto, intertravados, e=8cm, tipo tijolinho (10 x 20 x 08 cm), com lastro de areia, cor natural, cinza. (ver detalhe e paginação).

#### **E. Estacionamento SOCICAM**

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 10 cm, acabamento lavado, resistência = 35 MPa, com junta de dilatação 5mm, com altura= 5 cm, conforme paginação;
- Pavimentação em blocos de concreto, intertravados, tipo tijolinho (10x20x08 cm), com lastro de areia, cor natural. (Ver detalhe e paginação).

#### **F. Rampa de acesso de veículos ao Terminal Náutico**

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 20 cm, resistência = 35 MPa, conforme projeto da SUCOP.

#### **G. Rampas para PCD**

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação 5mm, com altura = 5 cm, conforme paginação.

#### **H. Baía - Parada de Ônibus de Turismo**

- Concreto usinado, espessura = 20 cm, resistência = 35 MPa, conforme especificações da SUCOP.

#### **I. Moldura do Mercado Modelo**

- Granito Cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

#### **J. Detalhe Mercado Modelo (Rebatimento da Fachada)**

- Pedra portuguesa nas cores branca e preta, tamanho mínimo 5 cm e máximo 8 cm, assentada sobre "farofa" (argamassa seca) de cimento e areia, traço 1:10, com espessura de 10 cm, sobre camada de regularização em arenoso compactado mecanicamente, com rejunte com farofa de cimento e areia, traço 1:3.

|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                                                     |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                            |                                                                                | N°.001<br>Página: 5<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |

#### **K. Piso podotátil (alerta e direcional)**

- Placas pré-moldadas de concreto para piso de alerta medindo 25 x 25 cm, cor amarela, conforme detalhe.

### **MOBILIÁRIO URBANO**

#### **A. Bancos**

- Banco Modelo Miela, cód. LME 151t (com encosto) MMCITÊ;
- Banco de parque montado sobre fechamento do canteiro maior, com encosto, em ripas de madeira maciça e estrutura em liga de alumínio – PQX – 351r da MM CITÊ, medindo 1,82 x 0.62 m (ver detalhe);
- Banco de parque montado sobre fechamento do canteiro maior, sem encosto, em ripas de madeira maciça e estrutura em liga de alumínio – PQX – 311r da MM CITÊ, medindo 1,82 x 0,59 m (ver detalhe).

#### **B. Base do busto**

- Estrutura de concreto armada revestido em granito Branco Polar;
- Placa de identificação em aço inox;
- Busto existente a ser recuperado pela Fundação Gregório de Matos.

#### **C. Lixeiras**

- Ref. MMCITÊ, cód. LN 115 r, linha LENA.

#### **D. Fechamento do canteiro maior das árvores**

- Módulo de concreto armado, pré-moldado em forma metálica "U", com altura = 37 cm e largura de 46 cm (ver detalhe).

#### **E. Canteiro menor de árvores**

- Alvenaria de bloco de concreto de 20 cm de largura, com altura = 37 cm (ver detalhe), encabeçamento em granito branco Polar.

#### **F. Gola de árvores quadradas**

- Guia de concreto, altura = 15 cm, largura = 15 cm medindo 2.00 x 2.00 m (ver detalhe).

#### **G. Guarda – Corpo do Cais**

- Aço inox 316 L, acabamento polido. (Ver detalhe).

|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                                                     |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                            |                                                                                | N°.001<br>Página: 6<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |

#### **H. Gradil Estacionamento do Terminal Náutico**

- Tubos de aço inox 316 L, diâmetros de 4" e vidro laminado de 10 mm. (Ver detalhe).

#### **I. Balizadores da área de Embarque e Desembarque do Terminal Náutico**

- - Ref. MMCITÊ, cód. SBD 100, linha BARD.

#### **J. Gradil Monumento**

- Será recuperada e reaproveitada a grade existente, conforme orientação da FGM.

#### **K. Cabeços de Amarração**

- Cabeços de ferro Dúctil com camada protetora de epóxi e pintados com impermeabilizante alcatrão de alto desempenho fixados com chumbadores de aço com aplicação de resina mastique ao redor das roscas expostas com capacidade de suportar 30 toneladas.

#### **L. Casa de Gás**

- Em alvenaria de bloco, h=2.40 m, revestida em pastilha 5 x 5 cm, branca conforme projeto de reforma do Mercado Modelo.

#### **M. Casa de Máquinas Monumento Mário Cravo (existente)**

- Prever pintura lateral, tampo em pastilha 5 x 5 cm branca.

### **EQUIPAMENTOS**

Os quiosques propostos seguem o padrão já em uso pela PMS.

#### **QUIOSQUES DE ACARAJÉ:**

##### **A. Piso:**

- Piso alta resistência , tipo Durbeton ou similar, pigmentado na cor cinza, juntas em perfil PVC 27mm x 3 mm cor preta a cada 1.00 m.

##### **B. Soleira/Peitoril:**

- Em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta.

|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                                                     |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                            |                                                                                | N°.001<br>Página: 7<br>Arquivo:<br>Data: 20/09/2017 |

**C. Paredes:**

- Chapim, acabamento do topo da alvenaria, em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta;
- Em alvenaria de bloco, revestida com pastilha 4 x 4 cm até a altura de 1.20 m, na cor branca, NGK ou similar.

**D. Pilares:**

- Em eucalipto tratado d= 25 cm.

**E. Teto:**

- Cobertura em estrutura de eucalipto tratado com telhas de pinus autoclavadas e manta impermeável (ver paginação).

**QUIOSQUE DE CÔCO**

**F. Piso:**

- Piso alta resistência, tipo Durbeton ou similar, pigmentado na cor cinza, juntas em perfil PVC 27mm x 3 mm cor preta a cada 1.00 m.

**G. Soleira/Peitoril:**

- Em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta.

**H. Parede:**

- Chapim, acabamento do topo da alvenaria , em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta;
- Em alvenaria de bloco, revestida com pastilha 4 x 4 cm até a altura de 1.20 m, na cor branca, NGK ou similar.

**I. Pilares:**

- Em eucalipto tratado d= 25 cm.

**J. Teto:**

- Cobertura em estrutura de eucalipto tratado com telhas de pinus autoclavadas e manta impermeável (ver paginação).

**K. Fechamento:**

- Grade em eucalipto tratado, h= 0.75 m, ver detalhe.

|                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br><small>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</small> | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                  |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO</b>                                                                           |                                                                                | Nº.001           |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Página: 8        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Data: 20/09/2017 |

**L. Bancada/Rodopia:**

- Em granito verde Ubatuba, 1.40 m x 0.60 m, ver chanfro em planta.

**M. Portas:**

- Em alumínio com venezianas medindo 0.60 x 2.10 m;
- Em Pau D´arco, de correr, medindo 2.40 x 2.25 m com fechaduras, cadeados e dobradiças em latão da marca Stam ou similar.

|                                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br><small>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</small> | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                  |
| <p align="center"><b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br/> <b>MEMORIAL DESCRITIVO</b></p>                                                                    |                                                                                | Nº.001           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                | Página: 1        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                | Data: 04/04/2017 |

# MEMORIAL DESCRITIVO

|    |                 |          |              |                     |  |
|----|-----------------|----------|--------------|---------------------|--|
|    |                 |          |              |                     |  |
|    |                 |          |              |                     |  |
| 00 | Emissão Inicial | 04/04/17 | Denise Nunes | Joanita Vasconcelos |  |

| Rev. | Descrição | Data | Elaboração | Verificação | Aprovação |
|------|-----------|------|------------|-------------|-----------|
|------|-----------|------|------------|-------------|-----------|

|                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br><small>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</small> | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                  |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br><b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>                                                                                         |                                                                                | Nº.001           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                | Página: 2        |
|                                                                                                                                                              |                                                                                | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                | Data: 04/04/2017 |

## ÍNDICE

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1. | INTRODUÇÃO          | 3 |
| 2. | MEMORIAL DESCRITIVO | 4 |

|                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br><small>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</small> | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                  |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br><b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>                                                                                           |                                                                                | Nº.001           |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Página: 3        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                | Data: 04/04/2017 |

## INTRODUÇÃO

A Praça Visconde de Cayru, ou simplesmente Praça Cayru, está localizada no Comércio, na Cidade Baixa, entre o Mercado Modelo e a estação inferior do Elevador Lacerda, dois grandes ícones da cidade do Salvador. Foi construída entre o fim do século XIX e início do século XX e teve seu nome em homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cayru.

Além do monumento ao Visconde de Cayru de autoria do escultor italiano Pasquale De Chirico, nela se encontra o monumento Cidade do Salvador, de autoria de Mário Cravo Júnior, o busto do Engenheiro Arnaldo Pimenta da Cunha ao fundo do Mercado Modelo, a Rampa e o Cais do Mercado e o Terminal Náutico da Bahia.

No segundo semestre de 2013 foi assinado convênio no valor de 6,2 milhões de reais entre o Ministério do Turismo, por meio da Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura do Salvador visando a requalificação da referida praça.

Com outros 15 milhões de reais do Município do Salvador, a praça passará a ter 20 mil metros quadrados a partir do fechamento da Rua da Bélgica, de parte da Avenida Lafaiete Coutinho (Avenida Contorno) e da Avenida da França, objetivando a integração com o novo Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador e uso exclusivo para pedestres e ciclistas.

As obras ainda incluem mudanças em ruas próximas, no calçamento da praça e no Mercado Modelo.



|                                                                                                                                                       |                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p><b>SALVADOR</b><br/>PREFEITURA<br/>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</p> | <p><b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br/><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b></p> |                  |
| <p><b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br/><b>MEMORIAL DESCRITIVO</b></p>                                                                          |                                                                                        | Nº.001           |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Página: 4        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Data: 04/04/2017 |

## MEMORIAL DESCRITIVO

O presente documento tem por finalidade apresentar o Memorial Descritivo do projeto da Praça Visconde de Cayru – Comércio – Salvador – Ba, área total de intervenção com cerca de 32.149,78 m<sup>2</sup>, compreendida entre a Avenida Lafayette Coutinho e as Avenidas da França, Avenida Estados Unidos e Rua Miguel Calmon.

### PRAÇA CAYRU

A Praça Visconde de Cayru é pródiga de atrações. Temos o Mercado Modelo, o novo. O antigo também ficava na praça, à esquerda do Elevador Lacerda, que também é um marco nesta área. À direita um dos prédios mais tradicionais de Salvador, construído em estilo pombalino, fachada toda revestida de azulejos importados e suas 60 janelas de frente.

Tem mais algumas nas laterais. Foi construído nos fins do século XIX a princípios do século XX. Será uma referência internacional, se um dia for mesmo reformado!



### UM POUCO DA HISTÓRIA

Ao lado o atual Mercado Modelo. Nessa época era a Alfândega. Não existia ainda o quebra-mar. À direita da Alfândega vê-se parte dos armazéns, hoje não mais existentes. A parte aterrada em branco, após os armazéns, era toda ocupada por prédios do mesmo estilo pombalino. Foram



|                                                                                                                                                       |                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p><b>SALVADOR</b><br/>PREFEITURA<br/>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</p> | <p><b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br/><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b></p> |                  |
| <p align="center"><b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br/><b>MEMORIAL DESCRITIVO</b></p>                                                           |                                                                                        | Nº.001           |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Página: 5        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | Data: 04/04/2017 |

demolidos para a construção das Avenidas da França, Estados Unidos e Miguel Calmon. Há de se reparar ainda, que atrás da antiga Alfândega, existia um armazém.

O porto começava ali. Nota-se também os primeiros guindastes. Outra referência interessante é a fileira de pequenos prédios em frente ao atual Mercado Modelo, verticalizados em relação a ele. Em frente a essa fileira de casas, um imóvel de dois andares.

Consequentemente, ainda não existia a Praça Cayru, era limitada aos dois conjuntos. Não há citações do que seriam ou abrigavam. Há um bom espaço entre eles, mas sem nenhum equipamento comum às praças.

Aí fizeram a praça. Vejamo-la como era bela:



Já com o monumento em homenagem ao Visconde. Em frente, vê-se o antigo Mercado Modelo, esplendoroso. Três marinetes aguardam passageiros. Ainda não havia sido construído no local o abrigo que virou terminal desse tipo de transporte. As árvores contornando a praça são um grande destaque. Também há de se notar o gramado em torno do monumento. Um jardineiro cuida de seu aspecto, molhando a grama. Um passante de terno branco obedece ao caminho em pedra portuguesa. Com essas mesmas pedras em preto e branco são feitos desenhos geométricos por toda a praça. Postes de ferro trabalhados com luminárias, contornam-na. Puro requinte.

|                                                                                                                                                             |                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>SALVADOR</b><br>PREFEITURA<br><small>PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL</small> | <b>Prefeitura Municipal do Salvador</b><br><b>Fundação Mário Leal Ferreira</b> |                  |
| <b>PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRU</b><br><b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>                                                                                        |                                                                                | Nº.001           |
|                                                                                                                                                             |                                                                                | Página: 6        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                | Arquivo:         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                | Data: 04/04/2017 |



## ATUAL PRAÇA CAYRU

Um estacionamento toma toda a sua esquerda. Em frente ao mercado oito fileiras de barracas que vendem artesanato. Em meio delas, quase imperceptível, o monumento ao Visconde de Cayru. Algumas árvores, plantadas desordenadamente. À direita o nosso prédio azulejado. Em frente o Mercado Modelo. Prova viva de que se trata da mesma praça, desde que a aparência é totalmente outra. Por via das dúvidas, ao fundo o Forte São Marcelo. Efetivamente, é a mesma praça, mas já com outros ares.

De fato, precisamos resgatar o antigo esplendor desta praça, grandiosa não só pela sua dimensão, e não tão somente pela sua localização em um belo sítio histórico, mas sobretudo pela sua importância histórica. Rodeada de grandes símbolos arquitetônicos para a cidade do Salvador. Na parte baixa do Elevador Lacerda, que também é considerado um monumento pela Fundação Gregório de Matos.

Fica em frente ao atual Mercado Modelo, numa área onde ainda podem ser vistos casarões da época, embora , aos poucos, consumidos pelo tempo e desinteresse dos proprietários, estejam desmoronando um a um, bem pertinho da belíssima sede da Capitania dos Portos do Estado da Bahia e Escola de Aprendizes de Marinheiros , Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde, por algum tempo esteve enterrada a Irmã Dulce, o “ Anjo bom da Bahia “ - hoje o seu memorial se encontra no Hospital Santo Antônio – e bem pertinho da famosa rampa do antigo Mercado Modelo, que sofreu 3 incêndios, tendo sido consumido totalmente pelo último, e onde aportavam os saveiros fazendo a ida e vinda de mercadorias para o recôncavo baiano. Pertinho do Forte de São Marcelo, outro dos mais conhecidos cartões postais da Bahia, e mais acima, na contorno, seus atracadouros e marinas.