

Lista de Pranchas: Aquidabã - Dois Leões

Prancha	Descrição	Quantidade	Formato	Escala	Entrega
Pavimentação					
Geral		8			
1	Trecho 01 - EIXO 01 e 02 est. 0 à est. 4+10	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
2	Trecho 02 - EIXO 01 e 02 est. 0 à est. 4+10	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
3	Trecho 03 - EIXO 01 e 02 est. 4+10 à est. 16+10	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
4	Trecho 04 - EIXO 01 e 02 est. 16+10 à est. 28+15	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
5	Trecho 05 - EIXO 01 e 02 est. 27+10 à est. 39+10	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
6	Trecho 06 - EIXO 01 e 02 est. 39+10 à est. 52+10	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
7	Trecho 07 - EIXO 01 e 02 est. 51+10 à est. 64+5	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
8	Trecho 08 - EIXO 01 e 02 est. 62+10 à est. 75+15	1	A1 ext.	1/250	04/04/2018
Detalhes		4			
9	Detalhe de transição de piso	1	A1	1/10	04/04/2018
10	Detalhe de transição de piso	1	A1	1/10	04/04/2018
11	Detalhe de passeio e ciclovia	1	A1	1/50	04/04/2018
12	Detalhe de baía de ônibus e rampas	1	A1	1/75	04/04/2018

Quadro Quantitativo Terminal de Integração Retiro

2- BLOCO ADMINISTRATIVO

2.1 - REVESTIMENTO DE PAREDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.1.1	Pintura acrílica na cor branco gelo, com acabamento fosco, aplicada sobre massa	m²	272.25
2.1.2	Azulejo branco, 15x15cm White Basic Lux da Cecrisa ou similar	m²	291.86
2.1.3	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Branco Atenas JR3100	m²	86.68
2.1.4	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Bege Degas JR3202	m²	37.68
2.1.5	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Terra Kadynsky JR3520	m²	43.98
2.1.6	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Marrom Debret JR3510	m²	37.97

2.2 - REVESTIMENTO DE PISO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.2.1	Cerâmica Cecrisa Granite CZ, 30x30 cm, ou similar	m²	65.91
2.2.2	Granito cinza andorinha 55x55cm. Com acabamento levigado, esmeril 180	m²	75.52
2.2.3	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 7cm, conforme desenho	m	0.85
2.2.4	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 15cm, conforme desenho	m	8.2

2.3 - FORRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.3.1	Forro em gesso acartonado, com 12,5 mm de espessura, com estrutura de sustentação em perfis tipo ananda ou similar e acabamento em pintura acrílica sobre massa, acabamento perimetral em tabica metálica	m²	147.60

2.4 - ESQUADRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.4.1	Porta P01 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.60x2.10m	UNID.	2
2.4.2	Porta P02 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.70x2.10m	UNID.	9
2.4.3	Porta P03 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.80x2.10m	UNID.	7
2.4.4	Porta P07 - Pivotante em vidro temperado liso transparente 10mm. Sem caixilho. Dimensões: 1.00x2.60m	UNID.	2
2.4.5	Janela E01 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 1.20x0.60m h=1.80m	UNID.	4
2.4.5	Janela E02 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 1.50x0.60m h=1.80m	UNID.	3
2.4.5	Janela E03 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 2.70x0.60m h=1.80m	UNID.	1
2.4.5	Janela E05 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 1.20x2.10m h=0.30m	UNID.	2
2.4.5	Janela E08 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 1.80x0.60m h=1.80m	UNID.	1
2.4.5	Janela E09 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 2.10x0.60m h=1.80m	UNID.	4
2.4.6	Janela E10 - Em vidro temperado liso transparente fixo de 10mm. Sem caixilho. Dimensões: 0.40x1.5m h=1.10m	UNID.	1
2.4.7	Janela E11 - Em vidro temperado liso transparente fixo de 10mm. Sem caixilho. Dimensões: 1.95x1.4m h=1.20m	UNID.	1
2.4.8	Janela E12 - Em vidro temperado liso transparente fixo de 10mm. Sem caixilho. Dimensões: 1.10x2.60m	UNID.	1
2.4.8	Janela E13 - Em vidro temperado liso transparente fixo de 10mm. Sem caixilho. Dimensões: 1.80x1.40m h=1.40m	UNID.	2
2.4.9	Janela E15 - Alumínio anodizado na cor bronze com vidro, de correr. Dimensões: 1.50x1.40m h=1.00m	UNID.	3

2.5 - LOUÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.5.1	Bacia sanitária com caixa acoplada de louça esmaltada, "Celite" linha Azaléa, ou equivalente na cor branca.	UNID.	9
2.5.2	Mictório sifonado de louça esmaltada, "CELITE" Linha Institucional cod. 0871, ou equivalente, na cor branca.	UNID.	4
2.5.3	Tanque P capacidade 20 Litros em louça esmaltada, "CELITE" cod. 51263, ou equivalente, na cor branca.	UNID.	1
2.5.4	Cuba redonda de embutir, "CELITE" cod. 10129, ou equivalente, na cor branca	UNID.	8
2.5.5	Lavatório suspenso de canto de louça esmaltada, "CELITE" cod. 04013, ou equivalente, na cor branca.	UNID.	1
2.5.6	Lavatório suspenso de louça esmaltada, "CELITE" linha Azaléa cod. 9102, ou equivalente, na cor branca	UNID.	1

2.6 - METAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.6.1	Porta papel higiênico em aço inox, com tampa, tipo FP1, linha "TETRALINE" da "MINOX" ou equivalente.	UNID.	9
2.6.2	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, "DECA" linha decamatic cod. 1170,C, ou equivalente, cor cromado.	UNID.	10
2.6.3	Torneira de lavagem, com engate, bitola 1/2", linha junior, ref. 1128jr, acabamento cromado da "FABRIMAR" ou equivalente	UNID.	1
2.6.4	Torneira para lavatório de mesa "FABRIMAR" Chiara CR ref. 1192-CHI-CR, ou equivalente.	UNID.	1
2.6.5	Chuveiro de vazão constante "DOCOL" Pressmatic Antivandalismo, cod. 17125006, ou equivalente.	UNID.	4
2.6.6	Cuba em aço inox 47x32 cm, "FRANKE" N3 cod. 12819, ou equivalente	UNID.	1
2.6.7	Sifão para lavatório "CELITE" cod. B5816C5CRB, ou equivalente	UNID.	10
2.6.8	Sifão para tanque "CELITE" cod. B5005C5CRB, ou equivalente	UNID.	1
2.6.9	Sifão para cozinha "CELITE" cod. B5817C5CRB, ou equivalente	UNID.	1

2.7 - ACESSÓRIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.7.1	Saboneteira spray 800ml Kimberly-Clark / Lalekla, ou equivalente, na cor branca	UNID.	10
2.7.2	Secador de mão automático em aço inox "BRAKEY" Fastdry cod. CV-107, ou equivalente. Verificar tensão necessária.	UNID.	5
2.7.3	Toalheiro de papel tipo "Lalekla", ou equivalente, com trava.	UNID.	1

2.8 - DIVISÓRIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.8.1	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.12x1.60m	UNID.	2
2.8.2	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.15x1.60m	UNID.	2
2.8.3	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.22x1.60m	UNID.	4
2.8.4	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.27x1.60m	UNID.	2
2.8.5	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.40x1.60m	UNID.	4
2.8.6	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.40x1.30m	UNID.	2
2.8.7	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 0.60x1.30m	UNID.	2
2.8.8	Divisória em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 1.40x1.60m	UNID.	4
2.8.9	Porta para box em laminado estrutural, incluindo ferragens, cor a definir. Dimensões: 0.60x1.60m.	UNID.	16

2.9 - BANCADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.9.1	Bancada em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 2.49x0.55m, conforme desenho	UNID.	2
2.9.2	Bancada em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 1.25x0.55m, conforme desenho	UNID.	2
2.9.3	Bancada para cozinha em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, dimensões: 2.23x0.55m, conforme desenho	UNID.	1

2.10 - RODAPIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.10.1	Rodapia em granito cinza andorinha com acabamento polido. esp.= 2cm, H= 15cm, conforme desenho	m	13.56
2.11 - RODAPÉ			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.11.1	Rodapé em granito cinza andorinha, h= 8cm e esp.=2cm, conforme desenho	m	133.59

2.12 - FERRAGENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.12.1	Maçaneta para porta de madeira semi-oca com fechadura a definir	UNID.	18
2.12.2	Maçaneta para porta de vidro com fechadura a definir	UNID.	2

2.13 - COBERTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.13.1	Telha sanduíche Termilor PUR 30mm com chapas de 0,65mm, i=5%, Perfilor ou similar	m²	146.16
2.13.2	Rufo em aço galvanizado, i=5%, dimensão: 0.30m	m	55.00
2.13.3	Calha em aço galvanizado de 30cm	m	7.20

Quadro Quantitativo Terminal de Integração Retiro

5- GUARITAS

5.1 - REVESTIMENTO DE PAREDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.1.1	Pintura acrílica na cor branco gelo, com acabamento fosco, aplicada sobre massa	m²	30.89
5.1.2	Azulejo branco, 15x15cm White Basic Lux da Cecrisa ou similar	m²	19.95
5.1.3	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Branco Atenas JR3100	m²	
5.1.4	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Bege Degas JR3202	m²	
5.1.5	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Terra Kadynsky JR3520	m²	
5.1.6	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Marrom Debret JR3510	m²	

5.2 - REVESTIMENTO DE PISO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.2.1	Cerâmica Cecrisa Granite CZ, 30x30 cm, ou similar	m²	2.38
5.2.2	Granito cinza andorinha 55x55cm. Com acabamento levigado, esmeril 180	m²	9.48
5.2.3	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 7cm, conforme desenho	m	1.30
5.2.3	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 15cm, conforme desenho	m	1.50

5.3 - RODAPÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.3.1	Rodapé em granito cinza andorinha, h= 8cm e esp.=2cm, conforme desenho	m	17.16

5.4 - FORRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.4.1	Forro em gesso acartonado, com 12,5 mm de espessura, com estrutura de sustentação em perfis tipo ananda ou similar e acabamento em pintura acrílica sobre massa, acabamento perimetral em tabica metálica	m²	11.96

5.5 - ESQUADRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.5.1	Porta P01 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.60x2.10m	UNID.	2
5.5.2	Porta P02 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.70x2.10m	UNID.	2
5.5.3	Janela E06 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 0.60x0.60m h=1.80m	UNID.	2
5.5.4	Janela E14 - Alumínio anodizado na cor bronze com vidro, de correr. Dimensões: 1.50x1.40m h=1.00m	UNID.	4
5.5.5	Janela E16 - Alumínio anodizado na cor bronze com vidro, de correr. Dimensões: 3.00x1.40m h=1.00m	UNID.	2

5.6 - LOUÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.6.1	Bacia sanitária com caixa acoplada de louça esmaltada, "Celite" linha Azaléa, ou equivalente na cor branca.	UNID.	2
5.6.2	Lavatório suspenso de louça esmaltada, "CELITE" linha Azaléa cod. 9102, ou equivalente, na cor branca	UNID.	2

5.7 - METAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.7.1	Porta papel higiênico em aço inox, com tampa, tipo FP1, linha "TETRALINE" da "MINOX" ou equivalente.	UNID.	2

5.7.2	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, "DECA" linha decamatic cod. 1170,C, ou equivalente, cor cromado.	UNID.	2
5.7.3	Sifão para lavatório "CELITE" cod. B5816C5CRB , ou equivalente	UNID.	2

5.8 - ACESSÓRIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.8.1	Saboneteira spray 800ml Kimberly-Clark / Lalekla, ou equivalente, na cor branca	UNID.	2
5.8.2	Secador de mão automático em aço inox "BRAKEY" Fastdry cod. CV-107, ou equivalente. Verificar tensão necessária.	UNID.	2

5.9 - FERRAGENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.9.1	Maçaneta para porta de madeira semi-oca com fechadura a definir	UNID.	4

5.10 - COBERTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.10.1	Telha sanduíche Termilor PUR 30mm com chapas de 0,65mm, i=5%, Perfilor ou similar	m²	11.04
5.10.2	Rufo em aço galvanizado, i=5%, dimensão: 0.30m	m	15.54
5.10.3	Calha em aço galvanizado de 30cm	m	3.74

Quadro Quantitativo Terminal de Integração Retiro

6- ACESSO

6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.1.1	Pintura acrílica na cor branco gelo, com acabamento fosco, aplicada sobre massa	m²	279.97
5.1.2	Azulejo branco, 15x15cm White Basic Lux da Cecrisa ou similar	m²	106.75
6.1.3	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Branco Atenas JR3100	m²	
6.1.4	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Bege Degas JR3202	m²	
6.1.5	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Terra Kadynsky JR3520	m²	
6.1.6	Pastilha de porcelana esmaltada 5x5cm Jatobá Marrom Debret JR3510	m²	

6.2 - REVESTIMENTO DE PISO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.2.1	Cerâmica Cecrisa Granite CZ, 30x30 cm, ou similar	m²	29.63
6.2.2	Granito cinza andorinha 55x55cm. Com acabamento levigado, esmeril 180	m²	267.31
6.2.3	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 7cm, conforme desenho	m	1.30
6.2.4	Soleira em granito cinza andorinha, esp.=2cm, para paredes de 15cm, conforme desenho	m	3.85

6.3 - RODAPÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.3.1	Rodapé em granito cinza andorinha, h= 8cm e esp.=2cm, conforme desenho	m	54.82

6.4 - FORRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.4.1	Forro em gesso acartonado, com 12,5 mm de espessura, com estrutura de sustentação em perfis tipo ananda ou similar e acabamento em pintura acrílica sobre massa, acabamento perimetral em tabica metálica	m²	260.62

6.5 - ESQUADRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.5.1	Porta P01 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.60x2.10m	UNID.	2
6.5.2	Porta P03 - Semi-oca revestida com laminado melamínico na cor a definir 0.80x2.10m	UNID.	4
6.5.3	Porta P05 - Em alumínio anodizado preto com veneziana, ventilação mínima 0.15m², perfis min. série 30, porta abre 180° 1.00x2.10m	UNID.	2
6.5.4	Porta P08 - De correr, 4 folhas em alumínio anodizado na cor bronze com vidro. Dimensões: 3.72x2.40m, h= 1.00m	UNID.	1
6.5.5	Porta P09 - Em alumínio anodizado preto com veneziana, ventilação mínima 0.15m², perfis min. série 30, porta abre 180° 1.75x2.10m	UNID.	1
6.5.6	Janela E05 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 1.20x2.10m h=0.30m	UNID.	10
6.5.7	Janela E06 - Em vidro temperado fixo (duas folhas espaçadas - ver detalhe) com película adesiva de cor a definir conforme fachada. Sem caixilho. Dimensões: 0.60x0.60m h=1.80m	UNID.	6
6.5.8	Janela E13 - De correr em alumínio anodizado na cor bronze com vidro. Dimensões: 1.20x1.40m, h=1.00m	UNID.	7

6.6 - LOUÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.6.1	Bacia sanitária com caixa acoplada de louça esmaltada, "Celite" linha Azaléa, ou equivalente na cor branca.	UNID.	2
6.6.2	Lavatório suspenso de louça esmaltada, "CELITE" linha Azaléa cod. 9102, ou equivalente, na cor branca	UNID.	2

6.7 - METAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.7.1	Porta papel higiênico em aço inox, com tampa, tipo FP1, linha "TETRALINE" da "MINOX" ou equivalente.	UNID.	2
6.7.2	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, "DECA" linha decamatic cod. 1170,C, ou equivalente, cor cromado.	UNID.	2
6.7.3	Sifão para lavatório "CELITE" cod. B5816C5CRB , ou equivalente	UNID.	2

6.8 - ACESSÓRIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.8.1	Saboneteira spray 800ml Kimberly-Clark / Lalekla, ou equivalente, na cor branca	UNID.	2
6.8.2	Secador de mão automático em aço inox "BRAKEY" Fastdry cod. CV-107, ou equivalente. Verificar tensão necessária.	UNID.	2

6.9 - FERRAGENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.9.1	Maçaneta para porta de madeira semi-oca com fechadura a definir	UNID.	6
6.9.2	Maçaneta para porta de alumínio com fechadura a definir	UNID.	4
6.9.3	Maçaneta para porta de vidro com fechadura a definir	UNID.	2

6.10 - COBERTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.10.1	Telha sanduíche Termilor PUR 30mm com chapas de 0,65mm, i=5%, Perfilar ou similar	m²	258
6.10.2	Rufo em aço galvanizado, i=5%, dimensão: 0.30m	m	240
6.10.3	Calha em aço galvanizado de 30cm	m	42.84

6.11 - EXAUSTOR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.11.1	Exaustor mecânico de ar "Airfan" C10RH para funcionamento em permanência (sem interruptor), com tubo fixo c/ joelho para curva e grade veneziana, ou equivalente, contanto que atenda a demanda no que diz respeito à potência e velocidade que o ambiente de 10,61m² necessita.	UNID.	3